
1654

ЗЕГОМ

Клиент ___ **Телефон** ___

VIN 2 Y 4 C 2 5 1 D 6 J R 0 9 4 7 0 1

Марка	Сила	Объем двигателя (см3)	1600
Модель	Рио	Мощность (л.с.)	123
Тип кузова	Х5	КПП	АТ
Количество дверей	4ик5	Гарантия ☑ да ☐ нет	срок действия 2023г
Цвет	Белый	Кол-во владельцев по ПТС	1ик5
Год выпуска	2017г (1Вл)	Дата/Пробег последнего ТО	10.10.18
Пробег	18000	ПТС оригинал ☑ да ☐ нет	
Ожидания по цене	850.000	Менеджер по новым а/м	Белимов



Внесите значения толщины ЛКП в схему автомобиля и опишите повреждения кузова и колесных дисков

X - скол
O - повреждение
/ - царапина
К - коррозия
КР - качественный кузовной ремонт
НР - некачественный кузовной ремонт

Состояние ЛКП
☐ новое ☑ хорошее ☐ с повреждениями

Ценообразование
Открытые источники информации — Авито
Статистика продаж
Автомобили на стоке
Калькулятор

Комплектность

- ☑ Свидетельство о регистрации
- ☑ Сервисная книжка
- Запасное колесо
  - ☑ Полноразмерное
  - ☐ Докатка
- ☑ Руководство
- Зимние колеса
  - ☐ Резина
  - ☐ Резина и диск
  - _____ R ____
- Комплект ковриков
  - ☐ Ткань
  - ☑ Резина
  - ☐ Ткань и резина

Комплектация

- ☑ Антипробуксовочная система (ASR)
- ☑ Антиблокировочная система (ABS)
- ☑ Система курсовой стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности
  - ☑ Водительская
  - ☑ Передний пассажир
  - ☑ Задние пассажиры
  - ☑ Боковые
  - ☐ Шторки
- Тип фар
  - ☑ Галогенные
  - ☐ Ксеноновые
  - ☐ Биксеноновые
  - ☐ Светодиодные
- ☑ Противотуманные фары
- ☐ Омыватели фар
- ☐ Обогрев зеркал
- ☐ Подогрев руля
- Подогрев сидений
  - ☑ Передние
  - ☐ Задние
- Обогрев стекол
  - ☑ Заднее
  - ☐ Зона покоя стеклоочистителей
  - ☐ Форсунки
  - ☐ Переднее
- ☐ Предпусковой подогреватель
- Парктроники
  - ☐ Передний
  - ☐ Задний
- Датчики
  - ☐ Датчик дождя
  - ☐ Датчик света
- Климат
  - ☑ Кондиционер
  - ☐ 1-зонный
  - ☐ 2-зонный
  - ☐ 3-зонный и выше
- Мультимедиа
  - ☐ Кассетная
  - ☑ CD
  - ☐ DVD
  - ☑ USB
  - ☑ AUX
- Электростеклоподъемники
  - ☑ Передние
  - ☑ Задние
- Усилитель руля
  - ☑ Гидроусилитель
  - ☐ Электроусилитель
- ☐ Люк
- ☑ Электрозеркала
- ☑ Центральный замок
- ☐ Сигнализация
- ☐ Круиз-контроль
- ☑ Бортовой компьютер
- Обивка салона
  - ☑ Велюр
  - ☐ Кожа
  - ☐ Комбинированный
  - ☐ Ткань
- ☑ Кожаный руль
- ☑ Тонированные стекла
- ☐ Легкосплавные диски
- ☑ Колпаки колес декоративные
- ☐ Тягово-сцепное устройство (фаркоп)
- ☐ Рейлинги
- Регулировка сиденья водителя
  - ☑ По высоте
  - ☐ Электропривод
  - ☐ С памятью
- Регулировка сиденья водителя
  - ☑ По высоте
  - ☐ Электропривод
  - ☐ С памятью

Осмотр колес

Сторона		Марка	Размерность		
Передняя	Левая			R	
	Правая	Хэнкук	185/65	R	15
Задняя	Левая			R	
	Правая			R	

Предварительная стоимость до диагностики 800.000

Срок действия акта 10 дней

Подпись эксперта по оценке _____ Подпись клиента _____

Дата осмотра 03.09.18г

Бланк результата пробной поездки:

Наличие посторонних шумов в двигателе ДА ☐ НЕТ ☑

Комментарий _____

Наличие посторонних шумов в салоне ДА ☐ НЕТ ☑

Комментарий _____

Наличие посторонних шумов подвески ДА ☐ НЕТ ☑

Комментарий _____

Комментарии по крашеным деталям:

Прежних нет

Лобовое стекло целое ___ДА ___НЕТ

Перечень дополнительного оборудования:

Дополнительный комплект резины ДА ☐ НЕТ ☑

Комментарий _____

Сигнализация ДА ☐ НЕТ ☑ Автозапуск ☐

Другое дополнительное оборудование: _____

КАРТА ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ № _____ от 03.09.18г

Ф.И.О. клиента

Контактный тел.

VIN

Марка/Модель Киа Рио

Год выпуска 2017г

Пробег 18000

Цвет белый

Двигатель 1.6

Трансмиссия АТ

Тип кузова X5

Гарантия ☑ да ☐ нет срок действия до


Отметки в серв. книжке о прохождении ТО ☑ да ☐ нет

Пробег до очередного ТО более 2000 км. ☑ да ☐ нет

Сервисная книжка в наличии ☑ да ☐ нет

Руководство по эксплуатации в наличии ☑ да ☐ нет

Наличие не менее 2 ключей ☐ да ☐ нет



X скол

○ повреждение

/ царапина

K коррозия

Состояние ЛКП

☐ новое

☐ хорошее

☐ с повреждениями

Опишите повреждения кузова и колесных дисков с примечаниями о порядке устранения повреждений

О - окраска, Р - ремонт, З - замена, П - полировка

		норма	ремонт/замена
	Предварительная проверка		
1	Уровень масла в двигателе	☑	☐
2	Уровень тормозной жидкости	☑	☐
3	Уровень охлаждающей жидкости	☑	☐
4	Уровень жидкости в системе гидроусилителя руля	☑	☐
5	Состояние воздушного фильтра двигателя	☑	☐
6	Состояние аккумуляторной батареи (проверка тестером АКБ - MDX)	☑	☐
7	Состояние фильтра салона	☑	☐
8	Наличие запасного колеса	☑	☐
9	Работоспособность щеток стеклоочистителя, состояние щеток.	☑	☐
10	Работоспособность омывателей лобового стекла	☑	☐
11	Наличие штатного набора инструментов, домкрата	☑	☐
12	VIN номер присутствует на всех деталях, на которых он должен быть указан для данных моделей	☑	☐
13	Наличие невыполненных отзывных кампаний	☑	☐
	Проверка на подъёмнике	норма	ремонт/замена
14	Состояние передней подвески, герметичность передних амортизаторов	☑	☐
15	Состояние стоек стабилизатора поперечной устойчивости	☑	☐
16	Состояние шаровых шарниров деталей подвески и сайлент-блоков рычагов	☑	☐
17	Состояние задней подвески, герметичность задних амортизаторов	☑	☐
18	Герметичность системы выпуска ОГ, отсутствие повреждений	☑	☐
19	Герметичность системы гидроусилителя рулевого управления	☑	☐
20	Состояние рулевой рейки, рулевых наконечников	☑	☐
21	Уровень масла в КПП	☑	☐
22	Состояние приводных ремней.	☑	☐
23	Состояние ШРУС и защитных кожухов	☑	☐
24	Герметичность патрубков и уплотнителей двигателя	☑	☐
25	Герметичность патрубков и уплотнителей КПП	☑	☐
26	Отсутствие повреждений днища кузова	☑	☐
	Проверка на стенде	норма	ремонт/замена
27	Углы установки колес (сход-развал)	☑	☐
28	Эффективность тормозной системы	☑	☐
29	Эффективность амортизаторов	☑	☐

	Проверка электрооборудования и механических регулировок	норма	ремонт/замена
30	Работоспособность бортового компьютера	☐	☐
31	Регулировка наружных зеркал	☐	☐
32	Звуковой сигнал.	☐	☐
33	Освещение салона	☐	☐
34	Подсветка приборов	☐	☐
35	Внутреннее зеркало заднего вида (регулировка, функция затемнения)	☐	☐
36	Работа и регулировки люка или панорамной крыши	☐	☐
37	Система обдува / обогрева / кондиционирования салона (эффективность, регулировки)	☐	☐
38	Отсутствие индикации неисправности на панели приборов	☐	☐
39	Компьютерная диагностика (отсутствие кодов неисправностей)	☐	☐
40	Работоспособность стеклоподъёмников	☐	☐
41	Работоспособность мультифункционального рулевого колеса	☐	☐
42	Работоспособность розеток, прикуривателя, разъема для подключения медианосителей	☐	☐
43	Работоспособность системы обогрева заднего (и, если применимо, лобового стекла)	☐	☐
44	Работоспособность иммобилайзера и сигнализации (если применимо)	☐	☐
45	Работоспособность регулировки рулевой колонки	☐	☐
46	Работоспособность щеток стеклоочистителя, состояние щеток	☐	☐
47	Работоспособность омывателей лобового стекла	☐	☐
48	Открывание / закрывание перчаточного ящика	☐	☐
49	Работоспособность ремней безопасности	☐	☐
50	Состояние обивки сидений и ковриков соответствует возрасту и пробегу автомобиля	☐	☐
51	Состояние внутренних панелей салона соответствующий возрасту и пробегу автомобиля	☐	☐
52	Работоспособность замков и механизмов открывания дверей, крышки багажника, лючка топливного бака, центрального замка	☐	☐
53	Состояние багажного отделения, обивки и сетки багажника соответствует возрасту и пробегу автомобиля	☐	☐
	Проверка состояния тормозов и шин	норма	ремонт/замена
54	Состояние передних тормозных колодок и тормозных дисков	☐	☐
55	Состояние задних тормозных колодок, дисков, барабанов	☐	☐
56	Состояние протектора шин	☐	☐
57	Давление в шинах	☐	☐
	Проверка внешнего состояния кузова автомобиля	норма	ремонт/замена
58	Отсутствие повреждений ветрового стекла	☐	☐
59	Отсутствие повреждений стекол автомобиля (кроме ветрового)	☐	☐
60	Отсутствие повреждений передней части кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	☐	☐
61	Отсутствие повреждений правой стороны кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	☐	☐
62	Отсутствие повреждений задней части кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	☐	☐
63	Отсутствие повреждений левой стороны кузова: детали кузова, лакокрасочное покрытие	☐	☐
64	Отсутствие повреждений панели крыши	☐	☐
	Проверка освещения	норма	ремонт/замена
65	Работоспособность фар, габаритных огней, ближний, дальний свет	☐	☐
66	Прозрачность пластика фар	☐	☐
67	Работоспособность противотуманных фар	☐	☐
68	Работоспособность датчика света (при его наличии)	☐	☐
69	Работоспособность указателей поворота и повторителей, индикации аварийной остановки	☐	☐
70	Работоспособность механизма регулировки фар головного света. Фары отрегулированы в соответствии с ГОСТ РФ	☐	☐
71	Работоспособность фонарей, стоп-сигнал, габариты	☐	☐
72	Работоспособность дополнительного фонаря стоп-сигнала	☐	☐
73	Работоспособность ламп заднего хода	☐	☐
74	Работоспособность задних противотуманных фонарей	☐	☐
75	Работоспособность освещения номерного знака	☐	☐
76	Работоспособность задних указателей поворота	☐	☐
	Проверка во время поездки	норма	ремонт/замена
77	Работа двигателя на холостом ходу - шумность, уровень вибраций соответствуют норме	☐	☐
78	Сцепление исправно и обеспечивает плавное переключение (для а/м с МКПП)	☐	☐
79	Работоспособность трансмиссии. Отсутствие посторонних шумов, ударов, рывков	☐	☐
80	Управляемость автомобиля, реакции на поворот рулевого колеса	☐	☐
81	Работоспособность рабочей тормозной системы	☐	☐
82	Работоспособность стояночного тормоза	☐	☐
83	Отсутствие посторонних шумов и вибраций при движении	☐	☐
84	Работоспособность спидометра, тахометра	☐	☐
85	Работоспособность круиз-контроля и система ограничения скорости (если применимо)	☐	☐
86	Работоспособность одометра и счётчика суточного пробега	☐	☐
87	Работоспособность датчика уровня топлива	☐	☐
88	Работоспособность датчиков парковки	☐	☐
89	Отсутствие сильного шума от ветра (герметичность уплотнителей).	☐	☐
90	Работоспособность мультимедийной системы, навигации	☐	☐

Дополнительная информация

NO COMMENTS.

№	Узел/агрегат	Запчасть	Работа	Комментарии

Дата 30.9.18 Исполнитель: _____ / Клячин / Менеджер по закупкам: _____ / _____ /